



サンフェニックス株式会社

SUN PHOENIX Co., LTD.

【搬入】

NEW ZEALAND / AUSTRALIA / CANADA

NEW ZEALAND / AUSTRALIA / CANADA 向けを主に洗車。

- NEW ZEALAND 向け MPI 検査 (JEVIC 検査)
- AUSTRALIA 向け DAFF 検査 (JEVIC 検査)
- CANADA 向け内装、外装、下回り洗車のみ (検査無し)
- JEVIC ODD メーター検査、写真撮影は搬入後行う。



【事前洗車】

- ホイールキャップ、スペアタイヤ、モール類等を外し高圧洗浄機で汚れを落とす。
- ワンボックス（商業車等）、トラックは、事前に内装を解体バラバラにする。◦ その後、乾燥



【内装清掃】

・フロアマット、スペアタイヤ、シート、工具、インナーカーゴ等、取外しが可能な物は、全て外に出しエアブロー、バキュームを行う。



【外装清掃】

- 洗車ラダーに乗せ、高圧洗浄機にて車体下、フェンダーアーチ、を重点的に洗車。
- 汚れの常態に因るが、1台辺り15分～20分以内に掃除が完了する。
- 通常1ブース(1人)、物流により2ブース稼働。
- 車高が低い車両、大型車両など、ラダーに乗らない車両は、整地にて洗浄する。




【MPI/DAFF 検査 NZTA 検査 HEAT TREATMENT】

- MPI/DAFF 検査 NZTA 検査は、JEVIC が検査を行う。
- 1 回の検査で約 60 台内装、下回り、NZTA 検査を行う。

内装検査

- ボンネット、トランクを開け、全ての荷物を出す。
- NZTA 検査は、内装検査の時に同時に行う。*下回り検査* ◦ 検査ラダーに乗せ検査。◦ NZTA 下回り検査。





◦ HEAT TREATMENT

2機可動 ハイシーズン（9月～4月）のみ
対カメムシ対策



【GO DOWN スタンバイ】

- MPI/DAFF 検査合格 NZTA ダメージステッカーを張る。

NZTA ダメージステッカー



MAF 検査合格/NZTA 検査完了ステッカー

DAFF 検査合格